

增强止损指示

假设我们于 20280 点时开仓沽出了一张期指，想以 20 点止损，当市场到达 20300 点时，系统追价 10 点，以 20310 点买入以作平仓止损。

追价点数下单方法：

(3) 系统以止损价格
追价 10 点：20300 +
10 = 20310 点送出买
入指示

輸入交易指示 - HSIQ9(HSI 2009-08)

戶口 01-1000001-00 條件 增強止损

代號 HSIQ9 鎖定

價格 20310

數量 1

買入 [Esc] 取消 鎖定買入

止損價 20300

追價 10

追價止損

梯級

參考

保持設定

(1) 止損價(20300)：當市場到達
20300 點時觸發條件指示盤

(2) 條件指示盤觸發時系統
以止損價格追價 10 點

1. 在条件栏选择「增强止损」
2. 选择限价盘的买卖方向(买入)
3. 输入止损价(20300)
4. 输入追价点数(10)
5. 按「买入」确定送出指示

追踪止损下单方法：

继续以上例子，我们因怕市况反复，希望尽量减少止损亏蚀。

(3) 系統以止損價格
追價 10 點：20300 +
10 = 20310 點送出買
入指示

(1) 止損價(20300)：當市場到達
20300 點時觸發條件指示盤

(2) 條件指示盤觸發時系統
以止損價格追價 10 點

(4) 「追蹤止損」：因為例子為
買盤，所以如要盡量減少止損虧
蝕，每當市場向下移動 10 點時，
整套止損指令將隨市場向下移動
10 點。

1. 在条件栏选择「增强止损」
2. 点选「买入」
3. 选择限价盘的买卖方向(买入)
4. 输入追价点数(10)
5. 在「追踪止损」旁方格

6. 輸入「梯級」(10)，您輸入「梯級」的數值表示每次市價移動多少點，止損價才會被移動。「10」表示當大市移動 10 點時，止損價位亦會跟隨移動 10 點
7. 參考市價為「最後成交价」
8. 最後按「买入」

確認指示後，可見買賣指示視窗如下：

買賣指示	代號	買入餘數	沽出餘數	價格	有效期	條件	狀況
74	HSIQ9	1		20310	即日	SL>=20300(Tr<=20257,-0)	等待中

SL>=20300(止損價)就表示當市價回升至 20300 點時，就會觸發限價止蝕 20310 (價格)

Tr<=20257 就表示當市價下跌至 20257 時，系統就會把止損價向下移動 10 點

開始時，價格變動是 0

假設 HSIQ9 期指後來上下跌 10 點(由 20267 跌至 20257)

買賣指示	代號	買入餘數	沽出餘數	價格	有效期	條件	狀況
74	HSIQ9	1		20300	即日	SL>=20290(Tr<=20247,-10)	等待中

因為追蹤止損的關係，系統便將止損價移動 10 點(由原來的 20310 變為 20300)，以配合市場價格的浮動

上图显示 HSIQ9 期指下跌 10 点后的画面。

- SL \geq 20290 表示当市价到了升至 20290 时，就会触发限价止损 20300；
- Tr \leq 20247 表示当市价下一次再进一步下跌 10 点至 20247 时，就会把止损价向下移动 10 点；
- -10 就表示止损价位已向下移动了 10 点，即由 20310 升至 20300 这个新止损价位。


而假设当 HSIQ9 期指再下跌 10 点(由 20257 至 20247 价位)

買賣指示	代號	買入餘數	沽出餘數	價格	有效期	條件	狀況
74	HSIQ9	1		20290	即日	SL \geq 20280(Tr \leq 20237,-20)	等待中

另外，若市况反覆升至這個新
止损位價 20290 點，便會執行
止损指示並在該價位成交

因為追蹤止损的關係，止损價位
再向下移動 10 點(由原先 20290
至 20280)。系統亦顯示止损價已
累積移動-20 點(由最初的 20257
下調至 20237)。此圖顯示了第
二次移動止损價後的畫面

假设大市先跌至 20280，再向上回升至 20310 点：



注意：使用「增强止损」时止损价可因市况波动而跟随移动多于 10 点「梯级」的点数。